

研削・研磨製品

切断砥石

Version.20130318

研削・研磨製品

切断砥石【精密切断砥石】

製造元
株式会社ディスコアブレイシブシステムズ

■切断砥石 A

【特長】

アルミナ質砥材
主に鉄鋼や焼入鋼など
鉄系材質を削るのに使います。

【用途】

一般鋼材 一般炭素鋼、炭素工具鋼など

商品コード	仕様/寸法	メーカーコード	入数	備考
400BMCA0372	NC-P A100PB37 75x0.5x6	BMCA0372	100枚	
400BMCA0218	NC-P A100NB31 100x1.0x12.7	BMCA0218	25枚	
400BMCA1804	NC-P A180NB37 150x0.3x25.4	BMCA1804	100枚	
400BMCA0297	NC-P A100NB37 150x0.5x12.7	BMCA0297	50枚	
400BMCA0414	NC-P A100QB37 150x0.5x12.7	BMCA0414	50枚	
400BMCA0300	NC-P A100NB37 150x0.5x25.4	BMCA0300	50枚	
400BMCA0302	NC-P A100NB37 150x0.5x31.75	BMCA0302	50枚	
400BMCA0380	NC-P A100PB37 150x0.5x25.4	BMCA0380	50枚	
400BMCA0415	NC-P A100QB37 150x0.5x25.4	BMCA0415	50枚	
400BRCA0047	DR A150RBR10 150x0.5x25.4	BRCA0047	50枚	
400BMCA0254	NC-P A100NB34 150x0.7x12.7	BMCA0254	50枚	
400BMCA0399	NC-P A100QB34 150x0.7x25.4	BMCA0399	50枚	
400BMCA0257	NC-P A100NB34 150x0.7x25.4	BMCA0257	50枚	
400BMCA0400	NC-P A100QB34 150x0.8x12.7	BMCA0400	50枚	
400BMCA0262	NC-P A100NB34 150x0.8x25.4	BMCA0262	50枚	
400BMCA0401	NC-P A100QB34 150x0.8x25.4	BMCA0401	50枚	
400BMCA3946	NC-P A60RB31 150x1.0x12.7	BMCA3946	50枚	
400BMCA0095	NC-P A60PB31 150x1.0x25.4	BMCA0095	50枚	
400BMCA0221	NC-P A100NB31 150x1.0x12.7	BMCA0221	50枚	
400BMCA0389	NC-P A100QB31 150x1.0x12.7	BMCA0389	50枚	
400BMCA0225	NC-P A100NB31 150x1.0x25.4	BMCA0225	50枚	
400BMCA0390	NC-P A100QB31 150x1.0x25.4	BMCA0390	50枚	
400BMCA1507	NC-P A100NB31 150x1.0x31.75	BMCA1507	50枚	
400BMCA0269	NC-P A100NB34 160x0.7x25.4	BMCA0269	50枚	
400BMCA0360	NC-P A100PB34 160x0.7x25.4	BMCA0360	50枚	
400BMCA0309	NC-P A100NB37 180x0.5x31.75	BMCA0309	50枚	
400BMCA0311	NC-P A100NB37 180x0.6x31.75	BMCA0311	50枚	
400BMCA0418	NC-P A100QB37 180x0.6x31.75	BMCA0418	50枚	
400BMCA0270	NC-P A100NB34 180x0.7x25.4	BMCA0270	50枚	
400BMCA0271	NC-P A100NB34 180x0.7x31.75	BMCA0271	50枚	
400BMCA0403	NC-P A100QB34 180x0.7x31.75	BMCA0403	50枚	
400BMCA0273	NC-P A100NB34 180x0.8x31.75	BMCA0273	50枚	
400BMCA0099	NC-P A60PB31 180x1.0x31.75	BMCA0099	50枚	
400BMCA0231	NC-P A100NB31 180x1.0x25.4	BMCA0231	50枚	
400BMCA0232	NC-P A100NB31 180x1.0x31.75	BMCA0232	50枚	
400BMCA0341	NC-P A100PB31 180x1.0x31.75	BMCA0341	50枚	
400BMCA0233	NC-P A100NB31 180x1.2x31.75	BMCA0233	50枚	
400BCCA0077	NC A100MB70 180x1.5x31.75	BCCA0077	20枚	
400BMCA0312	NC-P A100NB37 205x0.5x25.4	BMCA0312	25枚	
400BMCA0274	NC-P A100NB34 205x0.7x25.4	BMCA0274	25枚	
400BMCA0362	NC-P A100PB34 205x0.7x25.4	BMCA0362	25枚	
400BMCA2629	NC-P A100NB34 205x0.7x31.75	BMCA2629	25枚	
400BMCA0363	NC-P A100PB34 205x0.7x31.75	BMCA0363	25枚	
400BMCA0277	NC-P A100NB34 205x0.8x25.4	BMCA0277	25枚	
400BMCA0365	NC-P A100PB34 205x0.8x25.4	BMCA0365	25枚	

400BMCA1949	NC-P A100NB34 205x0.8x31.75	BMCA1949	25枚	
400BMCA0136	NC-P A80KB31 205x1.0x31.75	BMCA0136	20枚	
400BMCA0235	NC-P A100NB31 205x1.0x25.4	BMCA0235	20枚	
400BMCA0236	NC-P A100NB31 205x1.0x31.75	BMCA0236	20枚	
400BMCA0342	NC-P A100PB31 205x1.0x25.4	BMCA0342	20枚	
400BCCA0013	NC A46NB70 205x1.5x25.4	BCCA0013	20枚	
400BCCA0014	NC A46NB70 205x1.5x31.75	BCCA0014	20枚	
400BMCA0242	NC-P A100NB31 205x1.5x25.4	BMCA0242	20枚	
400BCCA0078	NC A100MB70 205x1.5x31.75	BCCA0078	20枚	
400BCCA0123	NC A120NB10 230x1.2x31.75	BDNA1003	20枚	
400BMCA0119	NC-P A60SB31 255x1.0x25.4	BMCA0119	20枚	
400BCCA0125	NC A120NB10 255x1.2x31.75	BDNA1002	20枚	
400BMCA0010	NC-P A36SB31 305x1.2x25.4	BMCA0010	50枚	

研削・研磨製品

切断砥石【精密切断砥石】

製造元
株式会社ディスコアブレイシブシステムズ

■切断砥石 WA

【特長】

アルミナ質砥材
主に鉄鋼や焼入鋼など
鉄系材質を削るのに使います。

【用途】

特殊鋼材 合金工具鋼、軸受け鋼など

商品コード	仕様/寸法	メーカーコード	数量	備考
401BMCA1151	NC-P WA120PB37 75x0.5x6	BMCA1151	100枚	
401BGCA0143	NC-P WA320NB52 150x0.3x25.4	BGCA0143	100枚	
401BMCA1153	NC-P WA120PB37 150x0.4x25.4	BMCA1153	100枚	
401BGCA0010	NC-P D240062 150x0.5x25.4	BGCA0010	50枚	
401BMCA1079	NC-P WA100NB37 150x0.5x25.4	BMCA1079	50枚	
401BMCA1080	NC-P WA100NB37 150x0.5x31.75	BMCA1080	50枚	
401BMCA1163	NC-P WA150PB37 150x0.5x25.4	BMCA1163	50枚	
401BMCA1181	NC-P WA220RB37 150x0.5x25.4	BMCA1181	50枚	
401BGCA0190	NC-P WA400RB50 150x0.5x25.4	BGCA0190	50枚	
401BMCA1064	NC-P WA100NB34 150x0.7x25.4	BMCA1064	50枚	
401BMCA2166	NC-P WA100NB31 150x1.0x31.75	BMCA2166	50枚	
401BGCA0014	NC-P D240062 180x0.5x25.4	BGCA0014	50枚	
401BMCA1084	NC-P WA100NB37 180x0.5x31.75	BMCA1084	50枚	
401BMCA2089	NC-P WA100NB34 180x0.7x31.75	BMCA2089	50枚	
401BMCA1068	NC-P WA100NB34 180x0.8x31.75	BMCA1068	50枚	
401BMCA2144	NC-P WA80NB31 180x1.0x31.75	BMCA2144	50枚	
401BMCA1055	NC-P WA100NB31 180x1.0x31.75	BMCA1055	50枚	
401BMCA1727	NC-P WA100NB37 205x0.5x25.4	BMCA1727	20枚	
401BRCA0196	DR WA100PBR10 205x0.7x25.4	BRCA0196	25枚	
401BMCA1049	NC-P WA100MB34 205x0.7x25.4	BMCA1049	25枚	
401BMCA1069	NC-P WA100NB34 205x0.7x25.4	BMCA1069	25枚	
401BMCA1070	NC-P WA100NB34 205x0.7x31.75	BMCA1070	25枚	
401BMCA1071	NC-P WA100NB34 205x0.8x25.4	BMCA1071	25枚	
401BMCA1072	NC-P WA100NB34 205x0.8x31.75	BMCA1072	25枚	
401BMCA1202	NC-P WA220RB34 205x0.8x25.4	BMCA1202	25枚	
401BMCA0988	NC-P WA60NB31 205x1.0x25.4	BMCA0988	20枚	
401BMCA1013	NC-P WA80NB31 205x1.0x25.4	BMCA1013	20枚	
401BMCA2597	NC-P WA80NB31 205x1.0x31.75	BMCA2597	20枚	
401BMCA1521	NC-P WA100MB31 205x1.0x25.4	BMCA1521	20枚	
401BCCA0232	NC WA120NB10 230x1.2x31.75	BDNA1005	20枚	
401BCCA0236	NC WA120NB10 255x1.2x31.75	BDNA1004	20枚	
401BMCA1131	NC-P WA120NB31 305x1.5x31.75	BMCA1131	25枚	
401BGCA0161	NC-P WA400NB52 355x1.2x25.4	BGCA0161	50枚	

研削・研磨製品

切断砥石【精密切断砥石】

製造元
株式会社ディスコアブレイシブシステムズ

■切断砥石 GC

【特長】

炭化ケイ素質砥材

主に石や鋳鉄など硬くもろい材質を削るのに使います。

【用途】

非鉄金属全般 SUS細管 磁性材料全般

商品コード	仕様/寸法	メーカーコード	数量	備考
402BMCA0908	NC-P GC150SB34 75x0.5x6	BMCA0908	100枚	
402BGCA1041	NC-P GC240PB50 100x0.2x12.7	BGCA1041	50枚	
402BGCA1052	NC-P GC320NB50 100x0.2x12.7	BGCA1052	50枚	
402BGCA1009	NC-P GC320PB50 100x0.2x12.7	BGCA1009	50枚	
402BGCA1032	NC-P GC400PB50 100x0.2x12.7	BGCA1032	50枚	
402BGCA0797	NC-P GC240PB50 100x0.3x12.7	BGCA0797	50枚	
402BGCA0957	NC-P GC320NB50 100x0.3x12.7	BGCA0957	50枚	
402BGCA0792	NC-P GC320PB50 100x0.3x12.7	BGCA0792	50枚	
402BGCA0990	NC-P GC400PB50 100x0.3x12.7	BGCA0990	50枚	
402BGCA0939	NC-P GC400PB50 100x0.3x25.4	BGCA0939	50枚	
402BGCA0874	NC-P GC240PB50 100x0.4x12.7	BGCA0874	50枚	
402BGCA1053	NC-P GC320PB50 100x0.4x12.7	BGCA1053	50枚	
402BGCA0194	NC-P GC320PB50 100x0.5x12.7	BGCA0194	50枚	
402BGCA0032	NC-P GC320JB50 150x0.3x12.7	BGCA0032	100枚	
402BMCA0835	NC-P GC150NB34 150x0.3x25.4	BMCA0835	100枚	
402BMCA0916	NC-P GC180NB34 150x0.3x25.4	BMCA0916	100枚	
402BGCA0058	NC-P GC320NB50 150x0.3x25.4	BGCA0058	100枚	
402BGCA0928	NC-P GC320PB51 150x0.3x25.4	BGCA0928	100枚	
402BGCA0218	NC-P GC320RB50 150x0.3x25.4	BGCA0218	100枚	
402BGCA0958	NC-P GC400NB50 150x0.3x25.4	BGCA0958	100枚	
402BGCA0122	NC-P GC600RB50 150x0.3x25.4	BGCA0122	100枚	
402BGCA0061	NC-P GC320NB50 150x0.4x25.4	BGCA0061	100枚	
402BGCA0210	NC-P GC240RB50 150x0.4x25.4	BGCA0210	50枚	
402BGCA0030	NC-P GC240RB50 150x0.5x25.4	BGCA0030	50枚	
402BGCA0044	NC-P GC320LB51 150x0.5x12.7	BGCA0044	50枚	
402BMCA0701	NC-P GC100NB34 150x0.5x25.4	BMCA0701	50枚	
402BMCA0783	NC-P GC120PB37 150x0.5x25.4	BMCA0783	50枚	
402BMCA0789	NC-P GC150KB34 150x0.5x25.4	BMCA0789	50枚	
402BMCA0800	NC-P GC150LB34 150x0.5x25.4	BMCA0800	50枚	
402BMCA0840	NC-P GC150NB34 150x0.5x25.4	BMCA0840	50枚	
402BMCA0886	NC-P GC150NB38G 150x0.5x25.4	BMCA0886	50枚	
402BMCA0953	NC-P GC240NB34 150x0.5x25.4	BMCA0953	50枚	
402BGCA0081	NC-P GC320PB50 150x0.5x25.4	BGCA0081	50枚	
402BGCA0086	NC-P GC320RB50 150x0.5x25.4	BGCA0086	50枚	
402BGCA0099	NC-P GC400PB50 150x0.5x25.4	BGCA0099	50枚	
402BGCA0123	NC-P GC600RB50 150x0.5x25.4	BGCA0123	50枚	
402BMCA0846	NC-P GC150NB34 150x0.8x25.4	BMCA0846	50枚	
402BMCA0848	NC-P GC150NB34 180x0.5x25.4	BMCA0848	50枚	
402BMCA0849	NC-P GC150NB34 180x0.5x31.75	BMCA0849	50枚	
402BGCA0065	NC-P GC320NB50 180x0.5x25.4	BGCA0065	50枚	
402BGCA0253	NC-P GC600RB50 180x0.5x25.4	BGCA0253	50枚	
402BMCA1326	NC-P GC100NB31 180x1.0x31.75	BMCA1326	50枚	
402BMCA0852	NC-P GC150NB34 205x0.5x25.4	BMCA0852	25枚	
402BMCA1373	NC-P GC150NB38G 205x0.7x25.4	BMCA1373	25枚	
402BGCA0721	NC-P GC320RB50 205x0.7x25.4	BGCA0721	25枚	
402BMCA0645	NC-P GC80MB34 205x0.8x25.4	BMCA0645	25枚	
402BMCA0688	NC-P GC100NB31 205x0.8x25.4	BMCA0688	25枚	
402BMCA0802	NC-P GC150LB34 205x0.8x25.4	BMCA0802	25枚	
402BMCA0856	NC-P GC150NB34 205x0.8x25.4	BMCA0856	25枚	
402BMCA0092	NC-P GC320RB50 205x0.8x25.4	BGCA0092	25枚	
402BMCA0821	NC-P GC150NB31 205x1.0x25.4	BMCA0821	20枚	

402BMCA0767	NC-P GC120NB36	230x1.2x31.75	BMCA0767	20枚	
402BMCA0621	NC-P GC60NB31	255x1.0x25.4	BMCA0621	20枚	
402BMCA0652	NC-P GC80NB31	255x1.0x25.4	BMCA0652	20枚	
402BMCA0768	NC-P GC120NB36	255x1.2x31.75	BMCA0768	20枚	
402BMCA0932	NC-P GC220NB31	255x1.2x31.75	BMCA0932	20枚	
402BGCA0255	NC-P GC400NB50	355x1.5x25.4	BGCA0255	50枚	

研削・研磨製品

切断砥石【精密切断砥石】

■切断砥石 A/WA 32A RA

【特長】

A/WA、RA 混合砥粒
RA ピンクアルミナ系砥粒

32A 単結晶砥粒

製造元

株式会社ディスコアブレイシブシステムズ

【用途】

A/WA : 一般鋼材 特殊鋼材 合金工具鋼
軸受け鋼など

RA : 焼入れ鋼、合金鋼、工具鋼など

32A : 合金鋼 工具鋼 焼入れ鋼など

商品コード	仕様/寸法	メーカーコード	数量	備考
403BMCA1461	NC-P A/WA80MB31 255x1.0x25.4	BMCA1461	20枚	
403BMCA0153	NC-P A/WA80MB31 255x1.0x31.75	BMCA0153	20枚	
403BMCA0201	NC-P A/WA80SB31 255x1.0x25.4	BMCA0201	20枚	
404BRCA0133	DR RA150/GC100QBR10 150x0.5x25.4	BRCA0133	50枚	
404BRCA0208	DR RA100TBR10 150x0.5x25.4	BRCA0208	50枚	
404BRCA0145	DR RA100RBR10 150x0.5x25.4	BRCA0145	50枚	
405BMCA1850	NC-P 32A80PB34 160x0.7x25.4	BMCA1850	50枚	
405BMCA1853	NC-P 32A100PB34 160x0.7x25.4	BMCA1853	50枚	
405BMCA1851	NC-P 32A80PB34 180x0.7x31.75	BMCA1851	50枚	
405BMCA1198	NC-P 32A80NB34 205x0.8x25.4	BMCA1198	50枚	
405BMCA1199	NC-P 32A80PB34 205x0.8x25.4	BMCA1199	50枚	
405BMCA1986	NC-P 32A80PB34 205x0.8x31.75	BMCA1986	25枚	

切断砥石【補強入り切断砥石】

■Kカット Gタイプ

【特長】
一般鋼材のあらゆる材料に適合する、
最も標準的な切断といしです。

【用途】
一般鋼材(アングル・チャンネル・パイプ)
などの切断。



商品コード	仕様/寸法	最高使用周速度	メーカーコード	大箱/小箱	備考
167-0001	A #46 100 x 2 x 15	72m/s	BC0030	200/10	
167-0002	A #46 125 x 2 x 22	72m/s	BC0080	200/10	
167-0003	A #46 150 x 2 x 22	72m/s	BC0060	100/10	
167-0004	A #46 180 x 2 x 22	72m/s	BC0040	100/10	
167-0005	A #46 205 x 2 x 22	72m/s	BC0100	100/10	
167-0011	A #46 305 x 2.6 x 25.4	72m/s	BC0220	25	
167-0008	A #36 355 x 3 x 25.4	72m/s	BC0230	25	
167-0009	A #30 405 x 3 x 25.4	63m/s	BC0240	25	
167-0010	A #36 455 x 3.5 x 25.4	63m/s	BC0120	20	

■Kカット Sタイプ

【特長】
高性能と粒の使用と特殊な製法により、
重量鋼や特殊鋼に適合する切断といしです

【用途】
重量鋼材・特殊鋼材(ステンレス・鋳鉄鋼)
などの切断。



商品コード	仕様/寸法	最高使用周速度	メーカーコード	大箱/小箱	備考
169-0003	A/WA #36 305 x 2.6 x 25.4	72m/s	BC0610	25	
169-0002	A/WA #36 355 x 3 x 25.4	72m/s	BC0620	25	
169-0001	A/WA #36 405 x 3 x 25.4	63m/s	BC0460	25	

切断砥石【補強入り切断砥石】



■SGカット

【特長】

高性能セラミックと粒の使用で驚異的な切れ味と耐久力を発揮します。

【用途】

軽量鉄骨、薄鋼板、小径金属丸棒、パイプなどの切断。

商品コード	仕様/寸法	最高使用周速度	メーカーコード	大箱/小箱	備考
169-0014	SG #36 100 x 2.5 x 15	80m/s	SGC001	200/10	

■スーパージルコンカット

【特長】

ジルコニアと粒の使用と、薄さ1.7mmの効果による鋭い切れ味で切断時間を大幅に短縮し、抜群の耐久力を発揮します。

【用途】

軽量鉄骨・薄鋼板・小径金属丸棒・パイプなどの切断。

商品コード	仕様/寸法	最高使用周速度	メーカーコード	大箱/小箱	備考
170-0001-1	SZN #36 105 x 1.7 x 15	80m/s	BC8001	200/10	

切断砥石【補強入り切断砥石】

■Kカット ムカデ将軍

【特長】

ジルコニアと粒使用により、優れた切れ味を發揮します。
新ボンドシステムの採用により、今までにない抜群の耐久力を実現し、お客様のコスト削減に大きく寄与します。

【用途】

φ105~205
一般工・ステンレス鋼・小径丸棒等の切断。
φ305~406
亜鉛メッキ鋼板:建築用鋼製下地材
(天井下地材・壁下地材)
SS:一般鋼材・(丸棒・フラットバー・アングル・形鋼・薄鋼板)
STK/SGP:一般・配管用鋼管(水道・ガス等配管パイプ)
SUS:ステンレス(丸・角パイプ、丸棒、フラットバー)



商品コード	仕様/寸法	最高使用周速度	メーカーコード	大箱/小箱	備考
171-0003	Z#36P BFC 105 x 2.5 x 15	80m/s	BC0540	200/10	
171-0005	Z#36P BFC 150 x 2.3 x 22	80m/s	BC0560	100/10	
171-0006	Z#36P BFC 180 x 2.3 x 22	80m/s	BC0570	50/10	
171-0007	Z#36P BFC 205 x 2.3 x 22	80m/s	BC0580	50/10	
171-0010	Z#36P BFC 305 x 2.3 x 25.4	80m/s	BC0300	20	
171-0011-1	Z#36P BFC 355 x 3.0 x 25.4	80m/s	BC0311	20	

■Kカット ムカデー陣

【特長】

厚さ1mm台のため切断スピードが速く、特に薄物切断の作業効率が大幅に向上しました。
新ボンドシステムの採用により、従来品と比較して切断面に焼けやバリも少なくなりました。

【用途】

薄鋼板、波トタン、小径丸棒、ステンレス薄板



商品コード	仕様/寸法	最高使用周速度	メーカーコード	大箱/小箱	備考
171-0001	Z#60P BFC 105 x 1.0 x 15	80m/s	BC0520	200/10	
171-0020	Z#36P BFC 105 x 1.6 x 15	80m/s	BC0530	200/10	
171-0021	Z#46P BFC 125 x 1.4 x 22	80m/s	BC0650	100/10	
171-0022	Z#46P BFC 150 x 1.5 x 22	80m/s	BC0660	100/10	
171-0023	Z#46P BFC 180 x 1.7 x 22	80m/s	BC0670	50/10	

■ジルコンカット

【特長】

ジルコニアと粒の使用により軽い荷重で切断でき、優れた耐久性を發揮します。

【用途】

一般鋼材(アングル・チャンネル・パイプ)などの切断



商品コード	仕様/寸法	最高使用周速度	メーカーコード	大箱/小箱	備考
168-0013-1	ZN #30 405 x 3 x 25.4	63m/s	BC8002	25	